


Standard-Tropemaskiner



Kompakte maskiner - Ekstern - Isskrue
Standard og trope versjon

N

Hvorfor er Brudd Is så uovertruffen

– 0,5° C istemperatur står for:




Rask og lang kjøle effekt

Ingen fare for frysebrenning på produkt

Isen fryser ikke sammen til store klumper.


Ideell for lagring over dager.

Høy kjøle effekt og energi effektiv.



Standardis

En blanding av store og små isbiter. God og rask nedkjøling og varer lenge. Ideell for hurtighakkere og prosessindustri.



Uovertruffen metode:


Lukket vannsystem = **bedre hygiene**

Statisk fordampner = **ingen lekkasje av kjølemedium**

Robust konstruksjon = **pålitelighet**

Makrois

Isbiter med opp til 9,5 mm tykkelse. Er velegnet for kjøling av produkt som skal lagres i lang tid f. eks. transport eller i fiskedisker.



Mikrois

Mikrois er små biter på ca. 5 mm. Den blander seg godt med produktet, løser seg opp og gir rask kjøling. Velegnet for bruk i blandeprosesser og følsomme produkter som fiskefilet.

Kompakte, tilkoblingsklare, maskiner

20°-version			35°-version	
Type	Kapasitet / 24 t	Bredde x Dybde x Høyde	Kapasitet / 24 t	B x D x H
ZBE 30-10	30 kg	40 x 50 x 71 cm		
ZBE 70	70 kg	70 x 60 x 61 cm		
ZBE 70-35	70 kg	46 x 60 x 91 cm		
ZBE 110-35	110 kg	46 x 60 x 91 cm		
ZBE 150	150 kg	70 x 60 x 61 cm		
ZBE 250	250 kg	70 x 60 x 61 cm		
ZBE 350	350 kg	70 x 60 x 61 cm		
ZBE 375			375 kg	70 x 60 x 61 cm
ZBE 550	550 kg	70 x 70 x 85 cm	550 kg	70 x 70 x 85 cm
ZBE 750	750 kg	70 x 70 x 85 cm	750 kg	80 x 80 x 85 cm
ZBE 1.000	1.000 kg	80 x 80 x 85 cm	1.000 kg	80 x 80 x 85 cm
ZBE 1.200	1.200 kg	80 x 80 x 85 cm	1.200 kg	80 x 80 x 85 cm
UBE 1.500	1.500 kg	100 x 80 x 141 cm	1.500 kg	100 x 80 x 141 cm
UBE 1.750	1.750 kg	100 x 80 x 141 cm	1.750 kg	100 x 80 x 141 cm
ZBE 2.500	2.500 kg	130 x 110 x 128 cm	2.500 kg	125 x 145 x 132 cm
UBE 2.500	2.500 kg	131 x 131 x 141 cm	2.500 kg	131 x 131 x 181 cm
UBE 3.500-2	3.500 kg	131 x 131 x 141 cm	3.500 kg	131 x 131 x 141 cm
ZBE 5.000	5.000 kg	180 x 160 x 146 cm	5.000 kg	180 x 160 x 146 cm
UBE 5.000	5.000 kg	180 x 170 x 187 cm	5.000 kg	180 x 170 x 187 cm
UBE 5.000-2	5.000 kg	180 x 170 x 171 cm	5.000 kg	180 x 170 x 176 cm
UBE 7.500	7.500 kg	220 x 222 x 187 cm	7.500 kg	240 x 222 x 181 cm
UBE 7.500-2	7.500 kg	220 x 222 x 171 cm	7.500 kg	240 x 222 x 171 cm
UBE 10.000	10.000 kg	240 x 222 x 171 cm	10.000 kg	240 x 222 x 181 cm
UBE 10.000-2	10.000 kg	240 x 222 x 171 cm	10.000 kg	240 x 222 x 181 cm

-2: Betyr at maskinen har 2 fryse enheter som kan kjøre uavhengig. Hver skrue 50% kapasitet. Alle maskiner er tilgjengelige med luft eller vannkjøling.

20° og 35° versjon:
Garantert kapasitet
 Ved 20° omgivelse og 15° vanntemperatur
 eller 35° omgivelse og 25° vanntemperatur
 For høyere temperaturer på forespørsel



ZBE 70-35



ZBE 2.500



UBE 3.500-2

Stasjonære isbuffere

Type	Volum	Bredde x Dybde x Høyde	Passer til
B 10	10 kg		Inkludert i ZBE 30-10
B 35	35 kg		Inkludert i ZBE 70-35 / 110-35
B 100	100 kg	70 x 70 x 95 cm	ZBE 70 - 375
B 200	200 kg	70 x 70 x 136 cm	ZBE 150 - 375
B 400	400 kg	120 x 90 x 150 cm	ZBE 350 - 1.200
B 600	600 kg	120 x 120 x 160 cm	ZBE 550 - 1.200
B 800	800 kg	150 x 120 x 160 cm	ZBE 750 - 1.200
B 1.000	1.000 kg	150 x 120 x 200 cm	ZBE 750 - 1.200
B 1.500	1.500 kg	180 x 150 x 210 cm	ZBE 1.000 - 1.200
Isbuffere fra 1 800 kg på forespørsel			Frå UBE 1.500

Isbuffere med vogner

Type	Volum	vogner	Bredde x Dybde x Høyde	Passer til
ITS 500	150 kg	1	79 x 102 x 153 cm	ZBE 70 - 375
ITS 700	200 kg	1	79 x 102 x 191 cm	ZBE 150 - 375
ITS 1.350	400 kg	2	153 x 102 x 191 cm	ZBE 350 - 1.200
ITS 1.700	600 kg	3	229 x 102 x 178 cm	ZBE 550 - 1.200
ITS 2.250	750 kg	2	153 x 102 x 247 cm	ZBE 550 - 1.200
ITS 3.250	1.000 kg	3	229 x 102 x 247 cm	ZBE 750 - 1.200

ZBE 1.200

B 400



ZBE 350

ITS 700

Is skru med separat frysemaskin



UBE 5.000 R = UBE 5.000 E

+ Kompressor

+ Kondenser

Is skru (E) uten frysemaskin

Type	Kapasitet/24 t	Bredde x Dybde x Høyde Is skru
ZBE 250 E	250 kg	70 x 40 x 61 cm
ZBE 350 E	350 kg	70 x 40 x 61 cm
ZBE 550 E	550 kg	80 x 50 x 85 cm
ZBE 750 E	750 kg	80 x 50 x 85 cm
ZBE 1.000 E	1.000 kg	80 x 50 x 85 cm
ZBE 1.200 E	1.200 kg	80 x 50 x 85 cm

UBE 1.750 E	1.750 kg	80 x 70 x 141 cm
UBE 2.500 E	2.500 kg	80 x 70 x 141 cm
UBE 3.500 -2 E	3.500 kg	130 x 80 x 141 cm

UBE 5.000 E	5.000 kg	130 x 80 x 141 cm
UBE 5.000 -2 E	5.000 kg	130 x 80 x 141 cm
UBE 7.500 E	7.500 kg	170 x 80 x 141 cm
UBE10.000 E	10.000 kg	220 x 100 x 141 cm
UBE10.000 -2 E	10.000 kg	220 x 100 x 141 cm

Delt maskineri - remote (R)

Type	Bredde x Dybde x Høyde Kompressor	Bredde x Dybde x Høyde Kondenser
ZBE 250 R	50 x 45 x 38 cm	
ZBE 350 R	50 x 45 x 38 cm	
ZBE 550 R	80 x 50 x 56 cm	Kondenser inklusivt kompressor
ZBE 750 R	80 x 50 x 56 cm	
ZBE 1.000 R	80 x 80 x 49 cm	
ZBE 1.200 R	80 x 80 x 49 cm	

UBE 1.750 R	100 x 60 x 160 cm	80 x 118 x 90 cm
UBE 2.500 R	120 x 80 x 170 cm	110 x 133 x 102 cm
UBE 3.500 -2 R	2 x 100 x 60 x 160 cm	2 x 80 x 118 x 90 cm

UBE 5.000 R	141 x 80 x 170 cm	110 x 243 x 102 cm
UBE 5.000 -2 R	2 x 141 x 80 x 170 cm	2 x 110 x 133 x 102 cm
UBE 7.500 R	243 x 110 x 170 cm	110 x 243 x 102 cm
UBE10.000 R	210 x 160 x 170 cm	229 x 366 x 120 cm
UBE10.000 -2 R	2 x 150 x 80 x 170 cm	2 x 110 x 243 x 102 cm

Bare kondenser i delt versjon er mulig. (Dimensjon: kompakt maskin + kondenser)

Andre utførelser



StreamIce system



Ombord maskiner



Container blokkis



Isdosering



Is fabrikk



Automatisk silo



Kvalitet made in Germany

ZIEGRA Eismaschinen GmbH

Ernst-Grote-Strasse 7
D-30916 Isernhagen (Germany)

Tel. +49 511- 90 244-0

Fax +49 511- 90 244-90

www.ziegra.com · ice@ziegra.com



NORDIC SUPPLY SYSTEM AS
6260 Skodje/Ålesund
Tlf. +47 70 24 45 00
Fax +47 70 24 45 19
E-mail: adm@nordicsupply.no
www.nordicsupply.no